

MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO SISTEMA AEROPORTO

ÍNDICE

1. Introdução	03
2. Padrão Cromático	04
3. Logotipo da EMTU	05
4. Logotipo do Governo de São Paulo	06
5. Aplicações Laterais.....	07
6. Aplicações Laterais - Logo EMTU	08
7. Atendimento ao Cliente EMTU	09
8. Disque-Denúncia Traseiro	10
9. Placa de Tarifa e Itinerário Frontal	11
10. Tampa da Caixa do Letreiro	12
11. Disque-Denúncia Interno - Opção 1	13
12. Disque-Denúncia Interno - Opção 2	14
13. Placas internas de legislação	15
14. Adesivo Lei Antifumo	16
15. Comunicação de Acessibilidade	17
16. Placa de Assentos Reservados	18
17. Placa de Área Reservada	20
18. Dispositivos Refletivos	21
19. Sistema Aeroporto - Ônibus	22
20. Controle de Versões	26

1. Introdução

Este Manual de Comunicação Visual tem por objetivo padronizar e normatizar a identidade visual do sistema de transporte a cargo da EMTU/SP, pelo Sistema Aeroporto, tendo como diretriz a adaptação da marca do Sistema de Transportes Metropolitanos, aprovado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

O Manual programa o uso da Identidade Metropolitana, por meio da definição dos elementos institucionais (logotipos da EMTU e do Governo de São Paulo, família tipográfica, versões de uso e aplicações, diagramas construtivos, padrões cromáticos, pictogramas etc.), suas combinações, dimensionamento e formas de aplicação nos diversos componentes do sistema.









O documento organiza todas as informações, mensagens e simbologias gráficas necessárias à perfeita execução e implantação do Sistema de Identidade Metropolitana. É importante salientar que, devido a variedade de carrocerias existentes, as adaptações na pintura dos veículos devem estar de acordo com as propostas apresentadas, devendo-se preservar principalmente a aplicação da marca ou parte dela em todas as faces dos veículos, evitando recortes, especialmente nas portas, vidros, rodas, janelas, etc.

Os exemplos deste manual estão direcionados aos Consórcios, entretanto, a comunicação visual deve ser utilizada de maneira equivalente pelas empresas permissionárias, exceto em casos específicos, onde há aplicações especiais voltadas a elas.

Situações não contempladas neste Manual deverão ser objeto de consulta à Gerência de Marketing Institucional (GMI) da EMTU/SP, por meio dos telefones (11) 4341.1307 ou (11) 4341.1065, ou pelo e-mail gmi@emt.sp.gov.br.





Os consórcios e empresas operadoras, encarregadoras e adesivadoras deverão apresentar os projetos de pintura para aprovação da GMI antes de sua execução.

2. Padrão Cromático
Tabela Cromática

								
Cor	Prata	Cinza	Cinza Médio	Vermelho	Azul	Amarelo	Branco	Preto
Vinil Adesivo	Silver Ref. 546 EG Série A4 Avery	Dark Grey Ref. 530 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Primrose Yellow Ref. 504 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery	Black Ref. 502 EG Série A4 Avery
	Satin Aluminum Ref. 180-20 Série Controltac 3M Opaque	Dark Grey Ref. 180-41 Série Controltac 3M Opaque		Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque	Sapphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Bright Yellow Ref. 3650-15 Série Controltac 3M Opaque	White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque	Black Ref. 180-12 Série Controltac 3M Opaque
	Prata Ref. 214 Série Goldmax Imprimax	Cinza Escuro Ref. 249 Série Goldmax Imprimax		Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Amarelo Médio Ref. 208 Série Goldmax Imprimax	Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax	Preto Brilhante Ref. 201 Série Goldmax Imprimax
	Silver Ref. 7182 Série Translucent Multi-fix	Dark Gray Ref. 5034 Série Matt Multi-fix		Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix	Sapphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Yellow Ref. 5038 Série Matt Multi-fix	White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix	Gloss Black Ref. 5014 Série Gloss Multi-fix
Tinta Automotiva	Prata EMTU 2003	Cinza EMTU 2003		Vermelho EMTU 2003	Azul EMTU 2003	Amarelo EMTU 2003	Branco EMTU 2003	Preto EMTU 2003
Pantone	421 C	425 C	Cool Gray 8 C	Red 032 C	Reflex Blue C	123C	Branco C	Process Black C

3. Logotipo da EMTU


Tabela Cromática

				
Cor	Azul	Vermelho	Cinza Médio	Branco
Vinil Adesivo	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery
	Saphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque		White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque
	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax		Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax
	Saphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix		White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix
Tinta Automotiva	Azul EMTU 2003	Vermelho EMTU 2003		Branco EMTU 2003
Pantone	Reflex Blue C	Red 032 C	Cool Gray 8 C	Branco C

Nota:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

4. Logotipo do Governo de São Paulo



Diagramação e Esquema de Cores
Microônibus e Ônibus Leve

	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	9	98	100	0	220	40	40	485 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	86	18	100	4	11	146	71	347 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	3	22	100	0	247	197	32	123 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	0	0	0	100	35	31	32	Process Black C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	35	28	29	30	128	129	129	444 C



Diagramação e Esquema de Cores
Ônibus Convencional, Padron e Articulado


Nota:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

5. Aplicações Laterais



Aplicações Laterais





Prefixo lateral - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron e Articulado


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.


6. Aplicações Laterais - Logo EMTU



7. Atendimento ao Cliente EMTU



Atendimento EMTU - Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Atendimento EMTU - Microônibus e Ônibus Leve

Texto Atendimento ao Cliente EMTU
Aplicação Traseira
Telefone e Site da EMTU
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


8. Disque-Denúncia Traseiro



Disque - Denúncia - Opção 1 - Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Disque - Denúncia - Opção 1 - Microônibus e Ônibus Leve



Disque - Denúncia - Opção 2

Disque - Denúncia - Opção 1
Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo


Disque - Denúncia - Opção 2
Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Preto
Faixa Adesiva
Cor Branco
Adesivada sobre o vidro traseiro
ou abaixo dele, na lataria.

Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia na parte traseira, sendo de escolha da Operadora a opção 1 ou 2.


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A faixa do Disque-Denúncia deverá ser adaptada à traseira do veículo.

9. Placa de Tarifa e Itinerário Frontal



Diagramação



Diagramação



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Única

Placa chapa metálica galvanizada # 18
pintura automotiva fundo cor Vermelho
faixas "Tarifa" e "Via" cor Azul
texto impressão serigráfica ou vinil adesivo
fonte Helvética Bold cor Branco



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Seccionada

Notas:



1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Para trechos com mais de dois seccionamentos, deve ser colocado, na primeira linha, o percurso integral com sua devida tarifa e, na segunda linha, o trecho seccionado de maior valor.

10. Tampa da Caixa do Letreiro




Tampa da Caixa do Letreiro



Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

11. Disque-Denúncia Interno - Opção 1



Tampa da Caixa das Portas - Disque - Denúncia - Opção 1


Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia em seu interior. Fica a cargo da Operadora definir a opção 1 - na tampa de caixa das portas ou opção 2 - no suporte atrás do condutor.



Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

13. Placas internas de legislação





Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.



Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold


Fixação: no vidro de alinhamento da catraca ou atrás do cobrador.



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


14. Adesivo Lei Antifumo




Notas:

1. Deverá ser adesivado conforme a capacidade do veículo: um adesivo (microônibus e veículo leve); dois adesivos (ônibus convencional, padron e articulado).
2. Este modelo é apenas uma referência. O adesivo oficial deverá ser obtido no site http://www.leiantifumo.sp.gov.br/usi/share/documents/adesivo_10x7.pdf

15. Comunicação de Acessibilidade




Sem borda
A ser utilizado no pára-brisa do veículo.



Com borda branca:
A ser utilizado nas laterais e traseira do veículo.

Cor Azul Reflex Blue




Diagramação


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. As dimensões também poderão ser 30 x 30 cm.


16. Placa de Assentos Reservados



Placa de Assentos Reservados - Banco do Obeso



Placa de Assentos Reservados



Obesos

Portadores de deficiência

Gestantes

Idosos

Pessoas com crianças de colo

Nota:

1. As medidas apresentadas estão em centímetros.



Placa de Assento Reservado - Banco do Obeso

Faixa "Assentos Reservados"
impressão serigráfica ou
jato de tinta
fundo cor Amarelo
texto cor Preto



Placa de Assento Reservado

Vinil adesivo
impressão serigráfica
ou jato de tinta
fundo cor Azul
texto cor Branco
nas paredes laterais,
para fácil visualização.

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. Para adesivação nos vidros, as cores do adesivo serão:
 - cor do fundo: transparente;
 - cor do texto: branco;
 - fundo dos pictogramas: transparente;
 - cor dos pictogramas: branco;
 - linhas de contorno: branco.


17. Placa de Área Reservada



Placa de Área Reservada



Diagramação



Deficiente visual com cão-guia

Pessoa em cadeira de rodas

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

18. Dispositivos Refletivos

Conforme a Resolução CONTRAN 316 de 08 de maio de 2009, os dispositivos refletivos deverão ser afixados nas laterais e no pára-choque traseiro do veículo, alternando os segmentos de cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme.

Nas laterais: os dispositivos deverão ser afixados, no sentido horizontal, ao longo das laterais a uma altura não inferior a 500 mm e não superior a 1500 mm do solo, observando as seguintes quantidades mínimas em cada lateral:

- um dispositivo refletivo no balanço dianteiro;
- três dispositivos refletivos distribuídos simetricamente no entre-eixos; e
- dois dispositivos refletivos no balanço traseiro.


NOTA: Quando o espaço disponível na região do balanço traseiro for menor ou igual a 70 cm, será admitido um dispositivo refletivo.

No pára-choque traseiro: dois dispositivos refletivos deverão ser afixados no pára-choque traseiro, um em cada extremidade, dispostos horizontalmente a uma altura não inferior a 500 mm.

Os dispositivos refletivos não poderão ficar sobrepostos ao logotipos, desenhos e frases identificadores do projeto.

19. Sistema Aeroporto - Ônibus Rodoviário

Alinhamento



Vista lateral direita


Logotipo do Governo
ref. pág. 06.

Aplicações laterais
ref. págs. 08, 09 e 10.

Logotipo EMTU
ref. pág. 21.


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.







Vista traseira

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.

20. Sistema Aeroporto - Ônibus urbano



20. Controle de Versões

Versão	Data	Página	Motivo
02	12/03/2014	-	Substituição do logo do Governo do Estado por Brasão