

MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO SISTEMA REGULAR COMUM E SELETIVO

ÍNDICE

1. Introdução	03	19. Adesivo Lei Antifumo	29
2. Padrão Cromático	04	20. Comunicação de Acessibilidade	30
3. Logotipo da EMTU	05	21. Letreiros digitais	31
4. Logotipo do Governo de São Paulo	06	22. Placa de Tarifa e Itinerário - Frontal	32
5. Marca Metropolitano	07	23. Placa de Itinerário - Lateral	33
6. Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron e Articulado ...	08	24. Placa de Itinerário - Traseira	34
7. Aplicações Laterais - Microônibus e Ônibus Leve	11	25. Placa de Assentos Reservados	35
8. Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias	14	26. Placa de Área Reservada	36
9. Siglas das Empresas Permissionárias	16	27. Dispositivos Refletivos	37
10. Atendimento ao Cliente - Concessionárias	17	28. Sistema Regular - Comum - Ônibus	38
11. Atendimento ao Cliente - EMTU	18	29. Sistema Regular - Comum - Microônibus	43
12. Disque-Denúncia Traseiro	19	30. Sistema Regular - Comum - Ônibus com três portas	48
13. Adesivo Ar-Condicionado	20	31. Sistema Regular - Comum - Ônibus Articulado	53
14. Adesivo Velocidade Máxima Permitida	20	32. Sistema Regular - Comum - Ônibus com portas nas duas laterais ..	58
15. Tampa da Caixa de Letreiro	20	33. Sistema Regular - Seletivo - Ônibus	63
16. Disque-Denúncia Interno - Opção 1	21	34. Sistema Regular - Seletivo - Microônibus	68
16. Disque-Denúncia Interno - Opção 2	22	35. Controle de Versões	73
17. Placas de Tarifas Internas	23		
18. Placas internas de legislação	26		

1. Introdução

Este Manual de Comunicação Visual tem por objetivo padronizar e normatizar a identidade visual do sistema de transporte a cargo da EMTU/SP, pelo Sistema Regular Comum e Seletivo, tendo como diretriz a utilização da marca do Sistema de Transportes Metropolitanos, aprovado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

O Manual programa o uso da Identidade Metropolitana, por meio da definição dos elementos institucionais (marca METROPOLITANO, logotipos da EMTU e do Governo de São Paulo, família tipográfica, versões de uso e aplicações, diagramas construtivos, padrões cromáticos, pictogramas etc.), suas combinações, dimensionamento e formas de aplicação nos diversos componentes do sistema.

O documento organiza todas as informações, mensagens e simbologias gráficas necessárias à perfeita execução e implantação do Sistema de Identidade Metropolitana. É importante salientar que, devido a variedade de carrocerias existentes, as adaptações na pintura dos veículos devem estar de acordo com as propostas apresentadas, devendo-se preservar principalmente a aplicação da marca ou parte dela em todas as faces dos veículos, evitando recortes, especialmente nas portas, vidros, rodas, janelas, etc.









Os exemplos deste manual estão direcionados aos Consórcios, entretanto, a comunicação visual deve ser utilizada de maneira equivalente pelas empresas permissionárias, exceto em casos específicos, onde há aplicações especiais voltadas a elas.

Situações não contempladas neste Manual deverão ser objeto de consulta à Gerência de Marketing Institucional (GMI) da EMTU/SP, por meio do telefone (11) 3113.4848 ou pelo e-mail gmi@emt.sp.gov.br.

Os consórcios e empresas operadoras, encarroçadoras e adesivadoras deverão apresentar os projetos de pintura para aprovação da APA antes de sua execução.

2. Padrão Cromático

Tabela Cromática

								
Cor	Prata	Cinza	Cinza Médio	Vermelho	Azul	Amarelo	Branco	Preto
Vinil Adesivo	Silver Ref. 546 EG Série A4 Avery	Dark Grey Ref. 530 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Primrose Yellow Ref. 504 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery	Black Ref. 502 EG Série A4 Avery
	Satin Aluminum Ref. 180-20 Série Controltac 3M Opaque	Dark Grey Ref. 180-41 Série Controltac 3M Opaque		Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque	Sapphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Bright Yellow Ref. 3650-15 Série Controltac 3M Opaque	White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque	Black Ref. 180-12 Série Controltac 3M Opaque
	Prata Ref. 214 Série Goldmax Imprimax	Cinza Escuro Ref. 249 Série Goldmax Imprimax		Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Amarelo Médio Ref. 208 Série Goldmax Imprimax	Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax	Preto Brilhante Ref. 201 Série Goldmax Imprimax
	Silver Ref. 7182 Série Translucent Multi-fix	Dark Gray Ref. 5034 Série Matt Multi-fix		Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix	Sapphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Yellow Ref. 5038 Série Matt Multi-fix	White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix	Gloss Black Ref. 5014 Série Gloss Multi-fix
Tinta Automotiva	Prata EMTU 2003	Cinza EMTU 2003		Vermelho EMTU 2003	Azul EMTU 2003	Amarelo EMTU 2003	Branco EMTU 2003	Preto EMTU 2003
Pantone	421 C	425 C	Cool Gray 8 C	Red 032 C	Reflex Blue C	123C	Branco C	Process Black C

3. Logotipo da EMTU




Tabela Cromática

Cor	Azul	Vermelho	Cinza Médio	Branco
Vinil Adesivo	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery
	Sapphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque		White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque
	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax		Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax
	Sapphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix		White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix
Tinta Automotiva	Azul EMTU 2003	Vermelho EMTU 2003		Branco EMTU 2003
Pantone	Reflex Blue C	Red 032 C	Cool Gray 8 C	Branco C

Nota:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

4. Logotipo do Governo de São Paulo



Diagramação e Esquema de Cores
Microônibus e Ônibus Leve

	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	9	98	100	0	220	40	40	485 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	86	18	100	4	11	146	71	347 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	3	22	100	0	247	197	32	123 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	0	0	0	100	35	31	32	Process Black C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	35	28	29	30	128	129	129	444 C




Diagramação e Esquema de Cores
Ônibus Convencional, Padron e Articulado

Nota:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

5. Marca Metropolitano




Área de não Interferência

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em módulos (M).

6. Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Aplicações Laterais


Prefixo lateral
 Pintura ou vinil adesivo
 Fonte Helvética Bold
 Cor Branco





Prefixo lateral - Diagramação
 Ônibus Convencional, Padron e Articulado

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.





Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron e Articulado




Notas:

1. A utilização do logotipo do Consórcio ou da Empresa é opcional. Caso o operador deseje utilizar os dois, o logotipo da empresa deverá ser utilizado abaixo do nome da consorciada.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.




Faixa Metropolitano - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron e Articulado

Aplicação Seta/ Saída - Entrada
Ônibus Convencional, Padron e Articulado




Sinalização de Wi-fi



Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

7. Aplicações Laterais - Microônibus e Ônibus Leve



Aplicações Laterais


Prefixo lateral
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branco





Prefixo lateral - Diagramação
Microônibus e Ônibus Leve

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.





Aplicações Laterais - Microônibus e Ônibus Leve




Notas:

1. A utilização do logotipo do Consórcio ou da Empresa é opcional. Caso o operador deseje utilizar os dois, o logotipo da empresa deverá ser utilizado abaixo do nome da consorciada.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.




Faixa Metropolitano - Diagramação Microônibus e Ônibus Leve

Aplicação Seta/ Saída - Entrada Microônibus e Ônibus Leve




Sinalização de Wi-fi



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

8. Aplicações Laterais - Empresas Permissonárias



Aplicações Laterais

Prefixo lateral
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branco




Prefixo lateral - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Prefixo lateral - Diagramação
Microônibus e Ônibus Leve

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.
4. As letras dos prefixos são dadas na pág. 16.



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Microônibus e Ônibus Leve



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Ônibus Convencional, Padron e Articulado

Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Microônibus e Ônibus Leve

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

9. Empresas Permissionárias

Região Metropolitana da Baixada Santista

Bertioga BE
Breda BR
Intersul IS
Piracicabana (Cub.) PC
Piracicabana (Pr. Gr.) PG
Piracicabana (S. Vic.) PS
Translitoral TL

Região Metropolitana de Campinas

Ava AV
Boa Vista BV
Campestre VC
Fênix FX
Jota Jota JJ
Metropolis MP
Ouro Verde OV
Rápido Luxo RL
Rosa dos Ventos RV
Salamanca SA
VB VB

Região Metropolitana de São Paulo

ABC AB
EAOSA EA
EUSA EU
Exp. São Bernardo EB
Humaitá HU
Imigrantes IM
Interbus IB
Parque das Nações PN
Riacho Grande RG
Ribeirão Pires RP
Rigras RI
Santa Paula SP
São Camilo SC
São José SJ
Trans-bus TB
Triângulo TR
Tucuruvi TU
Utinga UT
VIPE VI


Região Metropolitana de Sorocaba

Vila Elvio VE
Rápido Luxo Campinas RL
São João SJ
Tieteense Turismo TT
VB VB
Viação Calvip VC
Viação Piracema VP
São Roque SR


Região Metropolitana do Vale do Paraíba / Litoral Norte

ABC Transportes
Exp. Gardênia
Exp. Redenção
Jacareí
Litorânea
Pássaro Marron
Rodoviário São José
Santa Branca
Trans-Cinter

10. Atendimento ao Cliente - Concessionária



Ônibus Convencional, Padron e Articulado




Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo

Microônibus e Ônibus Leve

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

11. Atendimento ao Cliente - EMTU



Ônibus Convencional, Padron e Articulado

Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo



Microônibus e Ônibus Leve


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


12. Disque-Denúncia Traseiro



Disque - Denúncia - Opção 1 - Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Disque - Denúncia - Opção 1 - Microônibus e Ônibus Leve



Disque - Denúncia - Opção 2

Disque - Denúncia - Opção 1
 Aplicação Traseira
 Fonte Helvética Bold
 Cor Branco
 Pintura ou Vinil Adesivo

Disque - Denúncia - Opção 2
 Aplicação Traseira
 Fonte Helvética Bold
 Cor Preto
 Faixa Adesiva
 Cor Branco
 Adesivada sobre o vidro traseiro
 ou abaixo dele, na lataria.


Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia na parte traseira, sendo de escolha da Operadora a opção 1 ou 2.

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A faixa do Disque-Denúncia deverá ser adaptada à traseira do veículo.

13. Adesivo Ar-Condicionado

Aplicação nas duas laterais




**Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Ônibus Convencional, Padron e Articulado**



**Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Microônibus e Ônibus Leve**

Obs.: Quando, por impedimento técnico, não for possível fixar os adesivos nos locais determinados, estes poderão ser fixados em outros locais, com aprovação prévia da EMTU.



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

13. Adesivo Ar-Condicionado

Ícone Ar-Condicionado
Pintura ou vinil adesivo
Cor C 100

Indicação de Ar-Condicionado
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branca

1,0

3,5
5,0
AR-CONDICIONADO

METROPOLITANO

Aplicação frontal

3,5
5,0
AR-CONDICIONADO


Aplicação traseira

Ícone Ar-Condicionado
Pintura ou vinil adesivo
Cor C 100

Indicação de Ar-Condicionado
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branca

Obs.: Quando, por impedimento técnico, não for possível fixar os adesivos nos locais determinados, estes poderão ser fixados em outros locais, com aprovação prévia da EMTU.

Alinhamento centralizado



Alinhamento centralizado





Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

14. Adesivo Velocidade Máxima Permitida

Aplicação Traseira





Notas:

1. A velocidade definida no adesivo é variável de acordo com a legislação para cada via.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

15. Tampa da Caixa do Letreiro



Tampa da Caixa do Letreiro



Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

16. Disque-Denúncia Interno - Opção 1



Tampa da Caixa das Portas - Disque - Denúncia - Opção 1

Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia em seu interior. Fica a cargo da Operadora definir a opção 1 - na tampa de caixa das portas ou opção 2 - no suporte atrás do condutor.




Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


16. Disque-Denúncia Interno - Opção 2




Tampa da Caixa das Portas sem o Disque-Denúncia



Diagramação



Suporte atrás do motorista - Disque - Denúncia Opção 2



Diagramação

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

17. Placas de Tarifas Internas

Devido às seções e integrações que ocorrem em algumas linhas, são previstas diversas placas internas de tarifa. Deve ser escolhido o tamanho que melhor atende a comunicação.


Os textos a serem escritos ficam a cargo da operadora e, também, devem atender a comunicação da melhor maneira possível.

Estas placas devem ficar atrás do posto do cobrador, no Serviço Comum, e no painel ao lado esquerdo da porta, no Serviço Seletivo.




Vinil adesivo
 fundo e faixa
 "Tarifa" cor Branca
 textos cor Preta
 fonte Helvética Bold

Notas:
 1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
 2. As medidas apresentadas estão em centímetros.




Diagramação de 9 a 12 seções e integrações




Diagramação de 13 a 15 seções e integrações

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.



Diagramação de 16 a 18 seções e integrações




Diagramação de 19 a 22 seções e integrações


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

18. Placas internas de legislação



Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.





Fixação: no vidro de alinhamento da catraca ou atrás do cobrador.

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Texto: Arial regular Tam. 25

Texto: Arial regular Tam. 12


Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


18. Placas internas de legislação - Transporte de animais domésticos




Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold




18. Placas internas de legislação - Desembarque fora do ponto de parada




Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold




19. Adesivo Lei Antifumo



Notas:


1. Deverá ser adesivado conforme a capacidade do veículo: um adesivo (microônibus e veículo leve); dois adesivos (ônibus convencional, padron e articulado).
2. Este modelo é apenas uma referência. O adesivo oficial deverá ser obtido no site http://www.leiantifumo.sp.gov.br/usr/share/documents/adesivo_10x7.pdf

20. Comunicação de Acessibilidade




Sem borda
A ser utilizado no pára-brisa do veículo.

Cor Azul Reflex Blue



Com borda branca:
A ser utilizado nas laterais e traseira do veículo.




Diagramação

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. As dimensões também poderão ser 30 x 30 cm.

21. Letreiros digitais




As especificações **mínimas** dos letreiros estão expressas em Linhas x Colunas


Led SMD na cor branca com sensor de luminosidade

Para veículos com porta à esquerda, ver pág. 54.

22. Placa de Tarifa e Itinerário - Frontal



Diagramação



Diagramação



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Única

Placa chapa metálica galvanizada # 18
pintura automotiva fundo cor Vermelho
faixas "Tarifa" e "Via" cor Azul
texto impressão serigráfica ou vinil adesivo
fonte Helvética Bold cor Branco



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Seccionada

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Para trechos com mais de dois seccionamentos, deve ser colocado, na primeira linha, o percurso integral com sua devida tarifa e, na segunda linha, o trecho seccionado de maior valor.

23. Placa de Itinerário - Lateral



Número da linha e complemento
(Nas linhas troncais, não é necessário o complemento TR).


Ponto Inicial
(Município e Bairro)

Texto indicativo de logradouros principais comuns na ida e volta (máximo 5 ítems)


Ponto final
(Município e Bairro)

Placa chapa metálica galvanizada #18 pintura automotiva fundo cor Vermelho faixa cor Azul textos refletivos fonte Helvética Bold impressão serigráfica ou vinil adesivo idêntica na ida e volta


Placa de Itinerário Lateral



Diagramação - Microônibus e Ônibus Leve



Diagramação - Ônibus Convencional, Padron e Articulado



Localização


Notas:

1. Posicionamento apenas indicativo, devendo se adequar às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.


24. Placa de Itinerário - Traseira



Número da linha



Diagramação - Ônibus Convencional, Padron e Articulado
Placa 2 - Destino 1



Diagramação - Microônibus e Ônibus Leve
Placa 2 - Destino 2

Placa de Itinerário Traseira

Placa chapa metálica galvanizada #18
pintura automotiva
fundo cor Vermelho
faixa cor Azul
textos refletivos fonte Helvética Bold
impressão serigráfica ou vinil adesivo cor Branco idêntica na ida e volta



Localização

É preferível a utilização de letreiros eletrônicos, cuja malha construtiva fica a cargo do operador. Neste caso, os caracteres deverão estar nas cores amarelo âmbar ou branca.

Notas:

1. Nos casos em que um mesmo ponto servir para embarque do destino final ou inicial de uma mesma linha, deverá ser utilizado o modelo de placa 2.
2. Posicionamento apenas indicativo, devendo se adequar às características físicas de cada veículo.
3. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
4. As medidas apresentadas estão em centímetros.

25. Placa de Assentos Reservados



Para fixação na carroceria, as características do adesivo devem ser conforme a seguir:

- altura das letras: 7 mm;
- fonte: Arial;
- cor do texto: preto
(Pantone Black C);
- fundo dos pictogramas: azul-escuro (Pantone 293 C);
- cor dos pictogramas: branco;
- cor do fundo: branco;
- linhas de contorno: preto
(Pantone Black C).

Para fixação no vidro, as características do adesivo devem ser:

- cor do fundo: transparente (cristal);
- cor do texto: branco;
- fundo dos pictogramas: transparente (cristal);
- cor dos pictogramas: branco;
- linhas de contorno: branco.

Nota:

1. As medidas apresentadas estão em milímetros

26. Placa de Área Reservada



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em milímetros.

27. Dispositivos Refletivos

Conforme a Resolução CONTRAN 445/2013 (ou para outra que vier substituí-la), os dispositivos refletivos deverão ser afixados nas laterais e no pára-choque traseiro do veículo, alternando os segmentos de cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme.

Nas laterais: os dispositivos deverão ser afixados, no sentido horizontal, ao longo das laterais a uma altura não inferior a 500 mm e não superior a 1500 mm do solo, observando as seguintes quantidades mínimas em cada lateral:


- um dispositivo refletivo no balanço dianteiro;
- três dispositivos refletivos distribuídos simetricamente no entre-eixos; e
- dois dispositivos refletivos no balanço traseiro.

NOTA: Quando o espaço disponível na região do balanço traseiro for menor ou igual a 70 cm, será admitido um dispositivo refletivo.

No pára-choque traseiro: dois dispositivos refletivos deverão ser afixados no pára-choque traseiro, um em cada extremidade, dispostos horizontalmente a uma altura não inferior a 500 mm.


Os dispositivos refletivos não poderão ficar sobrepostos ao logotipos, desenhos e frases identificadores do projeto.

28. Sistema Regular - Comum - Ônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Marca Metropolitana
pintura ou vinil adesivo
ref. pág. 07.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.

Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.


Área para a empresa
operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco

Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 18.

Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 20.

Atendimento ao cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 18.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

29. Sistema Regular - Comum - Microônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.


Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 18.

Área para a empresa
operadora
máximo de 50,0 cm largura
40,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 16,0 cm x 16,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco


Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 18.

Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 20.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

30. Sistema Regular - Comum - Ônibus com três portas




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.


Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 18.

Área para a empresa
operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco


Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 20.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 18.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

31. Sistema Regular - Comum - Ônibus Articulado




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Marca Metropolitano
pintura ou vinil adesivo
ref. pág. 07.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.

Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.


Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 18.

Área para a empresa
operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco


Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 20.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 18.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

32. Sistema Regular - Comum - Ônibus com portas nas duas laterais



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Atenção: devido ao pouco espaço prata existente na lateral esquerda deste tipo de veículo, o Logotipo do Governo do Estado de São Paulo, o nome do Consórcio e da Empresa, seu Logotipo e a Placa de Itinerário Lateral podem ser utilizados seguindo-se as medidas para microônibus e ônibus leve.

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 20.


Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 18.

Área para a empresa
operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco


Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 20.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 18.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

33. Sistema Regular - Seletivo - Ônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.




Vista traseira - Opção 1

Vista traseira - Opção 2

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

34. Sistema Regular - Seletivo - Microônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

35. Controle de Versões

Versão	Data	Página	Motivo
01	02/12/2009	-	Substituição dos Padrões Visuais PV-DO-001-03 - Comunicação Visual do Sistema Regular Comum e Seletivo das Áreas sob Permissão; PV-DO-011-02 - Comunicação Visual do Sistema Regular Comum e Seletivo das Áreas Concedidas; e PV-DO-012-01 - Comunicação Visual de Acessibilidade.
02	25/05/2015	-	Substituição do logo do Governo do Estado por Brasão
03	25/05/2015	-	Substituição das placas auxiliares por letreiros digitais. Inclusão de sinalização de Wi-fi.
04	09/05/2017	-	Inclusão de dados das Concessionárias para Atendimento ao Cliente
05	21/02/2019	-	Inclusão de especificações para letreiros digitais.
06	21/02/2019	-	Inclusão de especificações para placa interna de legislação - Transporte de animais domésticos
07	14/09/2019	-	Inclusão de especificações para placa interna de legislação - Desembarque fora do ponto
08	10/09/2020	-	Inclusão de especificações para adesivo - Velocidade Máxima Permitida
09	18/01/2021	-	Inclusão de especificações para adesivo - Ar-Condicionado